

HERACLES

Serrures et systèmes de sécurité

CATALOGUE

BLOCS-PORTES



www.heracles.fr

➤ L'innovation

L'entreprise Héraclès développe en permanence de nouveaux produits qu'elle fabrique ou fait fabriquer majoritairement en France, qui correspondent au marché et aux attentes des différents acteurs de la sécurité. Ces nouveautés concernent la sécurité des biens et évidemment des personnes.

Les cahiers des charges, toujours plus rigoureux, sont constamment étoffés afin d'assurer la qualité, la technicité, la disponibilité et les services associés aux produits.

➤ La garantie 10 ans

Les garanties des produits Héraclès sont clairement affichées et peuvent être assurées jusqu'à 10 ans.

C'est un engagement fort qui découle du fait que les produits sont testés, contrôlés, qualifiés et certifiés suivant des normes et référentiels français et européen.

➤ La présence de la marque

La marque Héraclès est de plus en plus présente auprès des architectes, des bureaux d'études, des économistes et des menuisiers pour la réalisation de l'ensemble de leurs projets.

Les artisans et utilisateurs sont toujours plus nombreux à plébisciter la marque.

➤ La distribution : un réseau national

Héraclès distribue ses produits uniquement par et pour un réseau de professionnels.

La marque est représentée par des professionnels « installateurs agréés » et « centres conseils » qui se développent sur tout le territoire.

Grâce à son réseau national en propre, Héraclès assure ses services et ses livraisons partout en France.

HERACLES, une marque de confiance qui s'engage auprès des professionnels.



❖ 5 ETAPES ESSENTIELLES à la fabrication de nos portes



La marque Héraclès est une marque faite par des professionnels pour des professionnels exigeants pour leurs clients.

1

+ POINÇONNEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE



2

+ PLIEUSE À COMMANDE NUMÉRIQUE



3

+ SOUDURE TIG/MIG



4

+ PEINTURE POLYESTER



5

+ CONDITIONNEMENT



HERACLES

Serrures et systèmes de sécurité



Notre usine de Saint-Dizier

➤ Rappel des principales options.....	4
➤ Glossaire.....	4

Nos blocs-portes résidentiels

➤ Décors bois.....	6
➤ Irissa 1 vantail.....	7
➤ Melissa 1 BP1 1 vantail.....	8
➤ Melissa 2 BP1 1 vantail.....	9
➤ Melissa 2 vantaux.....	10
➤ Molena BP1 1 vantail.....	11
➤ Molena BP1 coupe-feu EI230 1 vantail.....	12
➤ Molena BP1 5 points 1 vantail.....	13
➤ Molena BP1 coupe-feu EI230 5 points 1 vantail.....	14
➤ Molena 2 vantaux.....	15
➤ Molena 5 points 2 vantaux.....	16
➤ Arnica 1 vantail.....	17
➤ Arnica 2 vantaux.....	18

Nos blocs-portes techniques

➤ Melissa 1 avec oculus 1 vantail.....	20
➤ Melissa 2 avec oculus 1 vantail.....	21
➤ Melissa 1 avec oculus 2 vantaux.....	22
➤ Molena avec oculus 1 vantail.....	23
➤ Molena avec oculus 5 points 1 vantail.....	24
➤ Molena avec oculus 2 vantaux.....	25
➤ Molena avec oculus 5 points 2 vantaux.....	26
➤ Arnica avec oculus 1 vantail.....	27
➤ Arnica avec oculus 2 vantaux.....	28
➤ Cataira coupe-feu EI230 1 vantail.....	29
➤ Cataira 2 vantaux.....	30
➤ Cataira avec oculus 1 vantail.....	31
➤ Cataira avec oculus 2 vantaux.....	32
➤ Anisa 1 vantail.....	33
➤ Anisa 2 vantaux.....	34
➤ Anisa avec oculus 1 vantail.....	35
➤ Anisa avec oculus 2 vantaux.....	36
➤ Mentha 1 vantail.....	37
➤ Mentha 2 vantaux.....	38
➤ Mentha Eco 1 vantail.....	39
➤ Mentha Eco 2 vantaux.....	40

Blindage / Super blindage

- ▾ Blindage pivot..... 42
- ▾ Super blindage..... 43

Prises de cotes

- ▾ Prise de cotes : bâti rénovation 46
- ▾ Prise de cotes : bâti neuf 47


- ▾ Conditions Générales de Vente 48



❖ Principales options



Moultres 3 cadres :
500 x 680 mm
500 x 200 mm
500 x 600 mm



Cornière anti-pince



Judas



Joints clipsés



Aération
(non disponible en coupe-feu)



Entrebailleur



Oculus 400x400 mm verre 44/2



Pattes de scellement

❖ Glossaire

CNPP : Centre National de Prévention et de Protection, organisme certificateur reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance.

CF EI₂30 minutes : certification qui garantit la non propagation de la chaleur et des flammes durant 30 minutes.

A2P : la certification de confiance pour les équipements de protection qui, par leur fiabilité et leur résistance apportent une sécurité renforcée.

BP* : certification spécifique aux blocs-portes attribuée par le CNPP.


Rw : l'indice Rw représente la quantité de bruit arrêtée par le bloc-porte. Cet indice est mesuré en laboratoire.

W/m².°K : coefficient de transfert thermique, exprimé en watt par mètre carré-kelvin qui quantifie le flux d'énergie traversant le bloc-porte.

63MC : serrure 3 points de verrouillage Héraclès en applique.

Y8 : cylindre européen fournit avec la serrure 63MC.

Nos blocs-portes résidentiels



❖ Décors bois

1 vantail

Différents décors bois :



BLANC



IVOIRE



ÉBÈNE CLAIR



CHÊNE CLAIR



CHÊNE MOYEN



WENGÉ CLAIR



WENGÉ MEDIUM



ACAJOU MOYEN



ACAJOU FONCÉ



ANTHRACITE



5 points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE* A2P*

Panneau bois extérieur

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P 5 points, 4 clés et carte de propriété*



Panneau extérieur bois CHÊNE MOYEN



Option ensemble de tirage chrome P/Sésame

100 FINITIONS
POLYESTER OU BOIS AU CHOIX



Poignée blindée argent ou champagne

Serrure A2P*



Poignée Bastille argent ou champagne en standard



Option décor :
Film vinyle sur face intérieure

Visualiser les options page 4

❖ Melissa Sésame 1 BP1

1 vantail

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE BP1

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ Affaiblissement acoustique : 37Rw *
- ✔ Isolation thermique : 2.7W/m².°K *

Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P
5 points, 4 clés et carte de propriété*



Option décor design



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu
- Finition design
- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

*selon configuration

❖ Melissa Sésame 2 BP1

1 vantail



5 points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE **A2P** BP1

- ✔ Serrure carénée avec entrebailleur A2P* 5 points version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ **Affaiblissement acoustique : 37Rw ***
- ✔ **Isolation thermique : 2.7W/m².°K ***

Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée avec entrebailleur A2P 5 points, 4 clés et carte de propriété*



Option décor bois sur tôle aluminium



*Option vinyle + judas
+ ensemble béquille chrome
Sésame*

**100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX**



Poignée blindée
argent ou champagne

Entrebailleur intégré

Serrure A2P*



Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu*
- Finition design*
- Finition film vinyle*
- 2 couleurs polyester*
- Moulures*

Visualiser les options page 4

**selon configuration*

❖ Melissa Sésame 1

2 vantaux

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE

(ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ Affaiblissement acoustique : 37Rw *
- ✔ Isolation thermique : 2.7W/m².°K *

Bloc-porte livré prêt à installer avec carénée A2P*
5 points, 4 clés et carte de propriété



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Poignée blindée
argent ou champagne

Serrure A2P*



Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu
- Finition design
- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

*selon configuration

3 points
de fermeture**BLOC-PORTE DOUBLE FACE A2P BP1**

- ✔ Serrure 3 points encastrée A2P 1*
- ✔ Livré avec poignée blindée béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Laine de roche
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ Affaiblissement acoustique : 37Rw *
- ✔ Isolation thermique : 2.5W/m².°K *

*Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée A2P 1***Option moulures***100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX***Clé platinum**Serrure A2P**Poignée Salomé argent ou champagne**Poignée palière
ou double béquille***Options décor :**

Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4

❖ Molena BP1

coupe-feu : EI230

3 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE **A2P** BP1

- ✔ Serrure 3 points encastrée A2P 1*
- ✔ Livré avec poignée blindée béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Laine de roche + matériaux retardants
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ Affaiblissement acoustique : 37Rw *
- ✔ Isolation thermique : 2.5W/m².°K *
- ✔ PV N° EFR-17-V-000676

Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée A2P 1*



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Clé platinum



Serrure A2P



Poignée Salomé argent ou champagne



Poignée palière
ou double béquille



Options décor :

Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4

*selon configuration



BLOC-PORTE DOUBLE FACE A2P BP1

- ✔ Serrure 5 points encastrée A2P 1*
- ✔ Livré avec poignée blindée béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Laine de roche
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ **Affaiblissement acoustique : 37Rw ***
- ✔ **Isolation thermique : 2.5W/m².°K ***



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX

*Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée A2P 1**



Option vinyle + judas



Clé platinum



Serrure A2P



Poignée Salomé argent ou champagne



Poignée palière
ou double béquille



Options décor :

- Finition film vinyle*
- 2 couleurs polyester*
- Moulures*

Visualiser les options page 4

❖ Molena BP1

coupe-feu : EI230

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE **A2P** BP1

- ✔ Serrure 5 points encastrée A2P 1*
- ✔ Livré avec poignée blindée béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Laine de roche + matériaux retardants
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ **Affaiblissement acoustique : 37Rw ***
- ✔ **Isolation thermique : 2.5W/m².°K ***
- ✔ PV N° EFR-17-V-000676

*Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée A2P 1**



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Clé platinum



Serrure A2P



Poignée Salomé argent ou champagne



Poignée palière
ou double béquille



Options décor :

- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures


Visualiser les options page 4

*selon configuration


 3 points
de fermeture

BLOC-PORTE DOUBLE FACE
(ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure 3 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ **Affaiblissement acoustique : 37Rw ***
- ✔ **Isolation thermique : 2.5W/m².°K ***

Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée

100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX


Options décor :
*Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures*
Visualiser les options page 4




BLOC-PORTE DOUBLE FACE (ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure 5 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester
- ✔ Affaiblissement acoustique : 37Rw *
- ✔ Isolation thermique : 2.5W/m².°K *

Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

3 points
de fermeture**BLOC-PORTE DOUBLE FACE** 

- ✔ Serrure 63MC A2P* 3 points
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard

*Bloc-porte livré monté avec serrure HERACLES 63MC A2P****100 FINITIONS**
POLYESTER AU CHOIX**Options décor :**Peinture polyester (1 couleur)
Moules*Visualiser les options page 4*

❖ Arnica

2 vantaux

3 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE



- ✔ Serrure 63MC A2P* 3 points
+ verrouillage 2 points haut et bas semi-fixe
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Plat de recouvrement
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



Bloc-porte livré monté avec serrure HERACLES 63MC A2P*



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe



Poignée Bastille
argent ou champagne



Serrure 63MC
A2P*



Options décor :

Peinture polyester (1 couleur)
Moules

Visualiser les options page 4

Nos blocs-portes techniques



❖ Melissa Sésame 1 oculus

1 vantail

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE **A2P***
(ATTENTION pas de certification BP avec oculus)

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester


*Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété*



Option oculus



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu
- Finition design
- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

5 points
de fermeture

Melissa Sésame 2 oculus

1 vantail

BLOC-PORTE DOUBLE FACE **A2P***
(ATTENTION pas de certification BP avec oculus)

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

*Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété*



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu
- Finition design
- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

❖ Melissa Sésame 1 oculus

2 vantaux


5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE 
(ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure carénée A2P* 5 points
version 7 points (haut et bas) en option
- ✔ Serrure peinte aux couleurs de la porte
- ✔ Livré avec 4 clés et carte de propriété
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts et laine de roche
- ✔ Poignée argent ou champagne
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

*Bloc-porte livré prêt à installer avec serrure carénée
A2P* 5 points, 4 clés et carte de propriété*



Option oculus



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Poignée blindée
argent ou champagne

Serrure A2P*



Poignée Bastille
argent ou champagne
en standard



Options décor :

- Finition chêne doré sur plaque alu
- Finition design
- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

3 points
de fermeture**BLOC-PORTE DOUBLE FACE**
(ATTENTION pas de certification BP avec oculus)

- ✔ Serrure 3 points encastrée
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée*3 oculus sur demande***100 FINITIONS**
POLYESTER AU CHOIX**Options décor :**

Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4

❖ Molena oculus

1 vantail

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE (ATTENTION pas de certification BP avec oculus)

- ✔ Serrure 5 points encastrée
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Laine de roche
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée



3 oculus sur demande



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX




Options décor :

- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moultures

Visualiser les options page 4

3 points
de fermeture**BLOC-PORTE DOUBLE FACE**
(ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure 3 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille
ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

Bloc-porte livré monté avec serrure 3 points encastrée*Option oculus***100 FINITIONS**
POLYESTER AU CHOIX**Options décor :**

Finition film vinyle
2 couleurs polyester
Moulures

Visualiser les options page 4

❖ Molena oculus

2 vantaux

5 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE (ATTENTION pas de certification BP en 2 vantaux)

- ✔ Serrure 5 points encastrée
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
- ✔ Livré avec poignée blindée double béquille ou tirage (argent ou champagne)
- ✔ Cylindre à mobile breveté
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Laine de roche
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Peinture polyester

Bloc-porte livré monté avec serrure 5 points encastrée



Option oculus



**100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX**



Options décor :

- Finition film vinyle
- 2 couleurs polyester
- Moulures

Visualiser les options page 4

❖ Arnica oculus

1 vantail



BLOC-PORTE DOUBLE FACE



- ✔ Serrure 63MC A2P* 3 points
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



*Bloc-porte livré monté avec serrure 63MC A2P**



Option oculus



**100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX**



Poignée Bastille
argent ou champagne

Serrure 63MC
A2P*



Options décor :
Peinture polyester (1 couleur)
Moultres

Visualiser les options page 4

❖ Arnica oculus 2 vantaux

3 points
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE



- ✔ Serrure 63MC A2P* 3 points
+ verrouillage semi-fixe haut et bas
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



*Bloc-porte livré monté avec serrure 63MC A2P**



Option oculus



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe



Poignée Bastille
argent ou champagne



Serrure 63MC
A2P*



Options décor :


Peinture polyester (1 couleur)
Moules

Visualiser les options page 4

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- ✔ Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points (+ module extérieur en option)
- ✔ Cylindre 5 goupilles
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche + matériaux retardants
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Apprêt gris en standard
- ✔ PV N° EFR-17-V-001458

Existe en version non coupe-feu



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Push anti-panique



Touch anti-panique



Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 11



Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91



Ferme-portes côté opposé
aux paumelles First 41



Modules extérieurs



Options décor :

Finition film vinyle

Peinture polyester (1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- ✔ Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points (+ module extérieur en option)
- ✔ Cylindre 5 goupilles
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Apprêt gris en standard



Push anti-panique



Touch anti-panique



Ferme-portes côté opposé aux paumelles First 11



Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91



Ferme-portes côté opposé aux paumelles First 41



Modules extérieurs



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

Finition film vinyle

Peinture polyester (1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

❖ Cataira oculus

1 vantail non coupe-feu

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points (+ module extérieur en option)
- Cylindre 5 goupilles
- Bâti en acier 20/10^{ème}
- Vantail en acier 15/10^{ème}
- 4 paumelles 140 à billes
- 5 renforts
- Laine de roche
- Anti-dégondage
- Oculus verre 44/2 en standard
- Apprêt gris en standard



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

Finition film vinyle

Peinture polyester (1 ou 2 couleurs)


Visualiser les options page 4

❖ Cataira oculus

2 vantaux non coupe-feu

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- ✔ Serrure anti-panique Panama 1 ou 3 points (+ module extérieur en option)
- ✔ Cylindre 5 goupilles
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Laine de roche
- ✔ Anti-dégondage
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Apprêt gris en standard



Push anti-panique



Touch anti-panique



Ferme-portes côté opposé aux paumelles First 11



Judas HCR / Micro - 90
HCR / Micro - 91



Ferme-portes côté opposé aux paumelles First 41



Modules extérieurs



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Options décor :

Finition film vinyle

Peinture polyester (1 ou 2 couleurs)

Visualiser les options page 4

BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- 1 point à larder
- Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière (argent ou champagne)
- Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
- Bâti en acier 20/10^{ème}
- Vantail en acier 15/10^{ème}
- 4 paumelles 140 à billes
- 5 renforts
- Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder, cylindre 5 goupilles et poignée



**100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX**



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4



BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- ✔ 1 point à larder
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
- ✔ Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière (argent ou champagne)
- ✔ Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder, cylindre 5 goupilles et poignée



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4





❖ Anisa oculus

1 vantail

BLOC-PORTE SIMPLE FACE

- 1 point à larder
- Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière (argent ou champagne)
- Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
- Bâti en acier 20/10^{ème}
- Vantail en acier 15/10^{ème}
- 4 paumelles 140 à billes
- 5 renforts
- Oculus verre 44/2 en standard
- Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- Apprêt gris en standard

Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder, cylindre 5 goupilles et poignée



Option oculus



**100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX**



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4

❖ Anisa oculus

2 vantaux

l point
de fermeture



BLOC-PORTE DOUBLE FACE

- ✔ 1 point à larder
+ verrouillage 2 points haut et bas semi fixe
- ✔ Livré avec poignée Hionna double béquille ou palière (argent ou champagne)
- ✔ Livré avec cylindre 5 goupilles et 3 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Oculus verre 44/2 en standard
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris standard



Bloc-porte livré avec serrure 1 point à larder, cylindre 5 goupilles et poignée



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4





3 points
de fermeture


BLOC-PORTE SIMPLE FACE



- ✔ Serrure Héraclès 63MC A2P* 3 points
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Bloc-porte livré avec serrure HERACLES 63MC A2P, cylindre Y8*



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4



Poignée Bastille
argent ou champagne

Serrure 63MC
A2P*



❖ Mentha

2 vantaux

3 points
de fermeture



BLOC-PORTE SIMPLE FACE



- ✔ Serrure Héraclès 63MC A2P* 3 points
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Poignée Bastille argent ou champagne
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



Bloc-porte livré avec serrure HERACLES 63MC A2P, cylindre Y8*



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX

Verrouillage 2 points
haut et bas sur semi-fixe



Poignée Bastille
argent ou champagne



Serrure 63MC
A2P*



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4

BLOC-PORTE SIMPLE FACE

- Livré avec 4 clés
- Cylindre 5 goupilles
- Bâti en acier 20/10^{ème}
- Vantail en acier 15/10^{ème}
- 4 paumelles 140 à billes
- 5 renforts
- Poignée Hionna
- Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- Apprêt gris en standard



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4

❖ Mentha Eco

2 vantaux



BLOC-PORTE SIMPLE FACE

- ✔ Verrouillage semi-fixe haut et bas
- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Cylindre 5 goupilles
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ 5 renforts
- ✔ Poignée Hionna
- ✔ Barre de seuil uniquement pour les tirantes
- ✔ Apprêt gris en standard



100 FINITIONS
POLYESTER AU CHOIX



Option décor :
Peinture polyester (1 couleur)

Visualiser les options page 4



Blindage / Super Blindage

HERACLES
Serrures et systèmes de sécurité

❖ Blindage Pivot



BLINDAGE PIVOT

- ✔ Épaisseur : 15/10^{ème} ou 20/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ Largeur maxi : 1000 mm
- ✔ Hauteur maxi : 2500 mm
- ✔ Livré en apprêt gris
- ✔ Précisez le sens droit ou gauche
- ✔ Blindage pivot avec retour ou double retour



Options disponibles

- Mottura Y8
- Carénée SR ou Y8 avec capots coupés et peints à la hauteur



Barre de pivot fer plat

Barre de pivot en cornière

BARRE DE PIVOT CORNIÈRE

- ✔ Épaisseur de tôle : 20/10^{ème}
- ✔ 30 x 30 ou 40 x 40 : Hauteur 2500 mm
Dimension sur mesure à la demande
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ Livré en apprêt ou RAL Blanc
- ✔ Précisez le sens droite ou gauche
- ✔ Livré percé et fraisé en standard

BARRE DE PIVOT EN FER PLAT

- ✔ Fer plat de 30 x 5 mm : Hauteur 2500 mm
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ Livré en apprêt marron ou RAL Blanc
- ✔ Précisez le sens droite ou gauche



Options barres :


- Paumelle supplémentaire
- Perçage fraisage cornière
- Perçage fraisage fer plat
- Protège gond à l'unité
- Décalage tous pivots
- Hauteur > 2500 < 3000 mm
- Fer plat épaisseur 10 mm

❖ Super Blindage

SUPER-BLINDAGE

- ✔ Livré avec 4 clés
- ✔ Bâti en acier 20/10^{ème}
- ✔ Vantail en acier 15/10^{ème}
- ✔ 4 paumelles 140 à billes
- ✔ Livré en apprêt gris
- ✔ Dimensions maxi LxH 1V : 1000 x 2300 mm
- ✔ Dimensions maxi LxH 2V : 2000 x 2300 m


✔ Bati rénovation en Z



Options disponibles :

- Huisserie percée fraisée
- Trou de judas percé et fourni
- Trou de serrure percé
- RAL au choix
- Huisserie 25/10^{ème} - Porte 20/10^{ème}
- Mottura Y8
- Carénée SR ou Y8 avec capots coupés et peints à la hauteur

Prise de cotes



❖ Prise de cotes

Bâti rénovation

Nom du client :


Date de livraison :

Adresse de livraison :

.....

.....

Indiquer le sens d'ouverture choisi ainsi que les cotes (mm) dans les emplacements prévus : ⚠ Vérifier la compatibilité des options avec le bloc-porte choisi.



Observations :

Type de porte	Prix net HT :
Irissa	
Molena	
Melissa Sésame 1	
Melissa Sésame 2	
Cataira	
Arnica	
Anisa	
Mentha	
Mentha Eco	

Options	Prix net HT :
Serrure :	
Serrure 3 points	
Serrure 5 points	
Serrure 7 points	
Poignée :	
Palière extérieure	
Béquille double	
Rosace seule	
Finition :	
Chêne doré sur plaque alu	
Décor Design	
Décor sur film vinyle	
1 couleur polyester	
2 couleurs polyester :	
Intérieur	RAL :
Extérieur	RAL :
Oculus	
Moulure	
Judas	
Technique :	
Coupe-feu	
Laine de roche	
Joint clipsé	
CAP	
Ventilation	
Rejet d'eau	
Percé fraisé	
Pattes de scellement	
Imposte	
Seuil fer plat	

TOTAL NET HT :

Cachet, date et signature :

Type de porte	Prix net HT :
Irissa	
Molena	
Melissa Sésame 1	
Melissa Sésame 2	
Cataira	
Arnica	
Anisa	
Mentha	
Mentha Eco	

Options	Prix net HT :
Serrure :	
Serrure 3 points	
Serrure 5 points	
Serrure 7 points	
Poignée :	
Palière extérieure	
Béquille double	
Rosace seule	
Finition :	
Chêne doré sur plaque alu	
Décor Design	
Décor sur film vinyle	
1 couleur polyester	
2 couleurs polyester :	
Intérieur	RAL :
Extérieur	RAL :
Oculus	
Moulure	
Judas	
Technique :	
Coupe-feu	
Laine de roche	
Joint clipsé	
CAP	
Ventilation	
Rejet d'eau	
Percé fraisé	
Pattes de scellement	
Imposte	
Seuil fer plat	

TOTAL NET HT :


Cachet, date et signature :

Nom du client :

Date de livraison :

Adresse de livraison :

Indiquer le sens d'ouverture choisi ainsi que les cotes (mm) dans les emplacements prévus : ⚠ Vérifier la compatibilité des options avec le bloc-porte choisi.



Observations :

Conditions générales de vente

ARTICLE 1

Toute commande passée par le Client est ferme et définitive et implique son adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente quel que soit le canal de distribution (Achat en magasin, via notre service commercial, ou notre site internet).

ARTICLE 2

Les prix de vente des produits sont ceux applicables le jour de la livraison. Ces prix s'entendent hors frais de transport et peuvent être soumis à des conditions ou à une durée de validité limitée. Les prix sont indiqués HT, la TVA applicable étant celle en vigueur le jour de la délivrance. En cas de marché avec livraisons échelonnées dans le temps, le prix de vente pourra être révisé en fonction des hausses de prix fabricants, du coup de la main d'œuvre et/ou des frais de transport.

ARTICLE 3

Nos factures sont payables :

- si votre compte est ouvert, règlement à échéance (pour les professionnels du Bâtiment titulaires de la carte AFDB),
- comptant avant la livraison/enlèvement,
- net sans escompte, pour les Clients n'ayant pas de compte.

ARTICLE 4

La garantie des produits vendus s'inscrit dans celles prévues par nos fabricants et ce, dans le cadre de leurs propres conditions générales de vente. En tout état de cause, vous disposez des garanties légales de conformité du bien et de garantie des vices cachés. Sauf en cas de vice caché, aucune réclamation ne sera admise, après réception de la marchandise par l'acheteur si celui-ci n'en a pas fait immédiatement état auprès de l'un de nos vendeurs le jour de l'achat pour le cas d'un article acheté en magasin ou sur le bon de livraison dans le cas d'une marchandise faisant l'objet d'une livraison.

ARTICLE 5

Aucun retour marchandise ne sera accepté s'il ne fait l'objet d'un accord exprès de notre part. Aucune commande spéciale ne sera échangée. En toute hypothèse, aucun remboursement ne pourra être réclamé pour quelque raison que ce soit. Les reprises qui seraient consenties à titre exceptionnel et commercial dans le cadre de notre accord préalable seront créditées sous forme d'avoir d'une durée d'un mois. Dans cette hypothèse, une décote correspondant à 25% de leur prix de vente sera appliquée.

ARTICLE 6

AFDB décline toute responsabilité si un dommage quelconque advenait sur le lieu de livraison en raison d'un accès difficile, d'un terrain ou d'un lieu non approprié. Dans cette hypothèse, l'ensemble des dommages subis seraient supportés par le Client.

Le déchargement des produits est à la charge d'Héraclès System.

Il appartient toutefois au Client en cas d'avarie ou de manquant d'indiquer toutes réserves nécessaires sur le bordereau de livraison et ce, au moment même de la réception des marchandises.

Par ailleurs, Héraclès System ne sera en aucun cas tenu pour responsable des conséquences liées à un retard de livraison dû à des causes indépendantes de sa volonté. Sauf convention expresse, tout retard de livraison ne peut ouvrir droit à une annulation de la commande ou à ou à une quelconque indemnisation.

ARTICLE 7

Le transfert de propriété des marchandises vendues par Héraclès System est suspendu au paiement intégral du prix. Toutefois la marchandise sera aux charges, risques et périls de l'acheteur à compter de la sortie de nos magasins ou de la livraison sur site. Par ailleurs, il est à noter qu'Héraclès System conserve l'entière propriété du matériel, jusqu'au complet paiement du prix en accessoire et en principal.

Au reste et jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans l'accord préalable d'Héraclès System. Nonobstant toute disposition contraire des présentes CGV, en cas de non-respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, Héraclès System, sans perdre aucun de ses autres droits, pourra à tout moment exiger la restitution des biens aux frais de l'acheteur jusqu'à exécution par ce dernier de la totalité de ses engagements.

ARTICLE 8

En cas de non respect de l'une quelconque de ses obligations par le Client, le contrat de vente se trouvera résolu de plein droit 24 heures après mise en demeure par une lettre simple demeurée sans effet et Héraclès System sera autorisé à reprendre les produits mis à disposition et à conserver toutes sommes versées, sans préjudice de tout autre recours. Il en sera de même en cas d'annulation de la Commande décidée unilatéralement par le Client.

ARTICLE 9

Tout retard de paiement à bonne date engendrera, sans aucune mise en demeure préalable, l'application :

- d'un intérêt de retard correspondant au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage,
- d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

ARTICLE 10

Toute commande de produits ainsi que les présentes conditions générales de vente qui en font partie intégrante sont soumises au droit français. En cas de contestation, attribution de compétence est faite aux Tribunaux de Paris.

ARTICLE 11

Les informations et données communiquées au Vendeur par le Client ou collectées par Héraclès System, sont nécessaires à la bonne gestion de la commande du Client, à la gestion de sa relation commerciale avec le Vendeur, et contribuent à l'amélioration de la qualité des produits et des prestations proposés. Le Client consent à l'utilisation de ces données par le Vendeur. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition sur les données personnelles le concernant, qu'il peut exercer en envoyant un fax au 01. 40.12.67.68.

Rappel des certifications



- Le produit certifié **AZP BP1** est obligatoirement équipé d'une serrure A2P*.
- Ainsi équipé le bloc porte subit un ensemble de tests d'attaques en laboratoire.
- De son côté, le système qualité de l'entreprise est audité afin de garantir au client une reproductibilité de la qualité de fabrication et de service identique au produit testé et validé.



TABLEAU OPTIONS PORTES

	IRISSA (panneau ext. bois)	MELISSA SESAME 1	MELISSA SESAME 2	MOLENA	CATAIRA	ARNICA	ANISA	MENTHA	MENTHA ECO
BP1  BP1	non	standard	standard	standard	non	non	non	non	non
COUPE-FEU  El230 minutes	non	non	non	option	standard	non	non	non	non
ENTREBAILLEUR INTEGRE	non	non	standard	non	non	non	non	non	non
ANTI DEGONDAGE	standard	standard	standard	standard	standard	non	non	non	non
FINITION CHENE DORE SUR PLAQUE ALU	non	option	option	non	non	non	non	non	non
FINITION DESIGN	non	option	option	non	non	non	non	non	non
FINITION PERSONNALISEE SUR FILM VINYLE <small>(coté inverse des paumelles)</small>	option (intérieur)	option	option	option	option	non	non	non	non
1 COULEUR POLYESTER	standard	standard	standard	standard	option	option	option	option	option
2 COULEURS POLYESTER	non	option	option	option	option	non	non	non	non
APPRET GRIS	option	option	option	option	standard	standard	standard	standard	standard
SERRURE 1 POINT	non	non	non	non	standard	non	standard	non	standard
SERRURE 3 POINTS	non	non	non	standard	option	standard	non	standard	non
SERRURE 5 POINTS	standard	standard	standard	option	non	non	non	non	non
SERRURE 7 POINTS	option	option	option	non	non	non	non	non	non
LAINE DE ROCHE	standard	standard	standard	standard	standard	option	option	non	non
PERCE / FRAISE	option	option	option	option	option	option	option	option	option
IMPOSTE <small>(pas de certification BP ou coupe feu avec cette option)</small>	option	option	option	option	option	option	option	option	option
JOINT CLIPSE	option	option	option	option	non	non	non	non	non
REJET D'EAU	non	option	option	option	option	option	option	option	option
VENTILATION <small>(pas de certification BP ou coupe feu avec cette option)</small>	non	non	non	non	option	option	option	option	option
OCULUS <small>(pas de certification BP ou coupe feu avec cette option)</small>	non	option	option	option	option	option	option	non	non
MOULURES	non	option	option	option	option	non	non	non	non
JUDAS	option	option	option	option	option	option	option	non	non
POIGNEE PALIERE EXTERIEURE	standard	standard	standard	sur demande	non	standard	option	non	option
ou BEQUILLE EXTERIEURE	sur demande	sur demande	sur demande	standard	option	non	standard	non	standard
ou ROSACE SEULE	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	sur demande	non	sur demande	non
PATTES DE SCELLEMENT	option	option	option	option	option	option	option	option	option
CORNIERE ANTI PINCE	non	option	option	option	non	option	option	option	option



Entrebailleur
intégré



Joints clipsés



Ventilation



Oculus



Moulures



Judas



Cornière
anti-pince

La qualité HERACLES



Les produits Héraclès sont conçus et industrialisés dans le strict respect des normes et règlements en vigueur.



- ✓ Une équipe de spécialistes
- ✓ Des outils de développement 3D créés par  DASSAULT[®] SYSTEMES
- ✓ Des machines à commandes numériques dernière génération capables de travailler au 1/100^{ème} de millimètre
- ✓ Un système qualité validé par le  et audité tous les ans
- ✓ Des matériaux de qualité
- ✓ Une belle gamme d'accessoires Héraclès, pour la plupart pré-montés en usine



Poste de Conception Assistée par Ordinateur

Une démarche environnementale et sociétale



Héraclès s'est engagé dès sa création dans une démarche de respect de l'environnement et de développement durable.

- ✓ Bâtiment à haute isolation thermique
- ✓ Machines de production principales fabriquées en France
- ✓ Zéro rejet de résidus de poudre et substances chimiques
- ✓ Palettes et caisses de transport en bois recyclé
- ✓ Partenariat avec des entreprises locales d'insertion (caisses bois, entretien des espaces verts et manutention)



HERACLES

Serrures et systèmes de sécurité

DIRECT USINE

BLOCS-PORTES

UNE GAMME COMPLÈTE
DE PORTES SUR MESURE !

- ✔ Une usine de plus de 4000 m²
avec des machines de dernière
génération
- ✔ Produits contrôlés par les
plus grands laboratoires français

- ✔ BLOCS-PORTES CERTIFIÉS
- ✔ PORTES COUPE-FEU
- ✔ PORTES DE CAVE

A2P BP1



100 FINITIONS
POLYESTER OU BOIS AU CHOIX



Usine et contact commercial PROVINCE - 1 rue Paul Verlaine - 52100 SAINT-DIZIER - Tél. : 03 52 51 10 19
Contact commercial région PARISIENNE - 3 Boulevard Jean Jaures - 93400 ST OUEN - Tél. : 01 40 12 70 70

749080



3 598647 490805

9,00€

Réalisation : Photosynthèse - Saint-Dizier - 03 25 06 69 89

Sauf erreurs typographiques - Photos non contractuelles - Crédit photos : Fotolia - 06-2018

RCS 834 029 910 Chaumont

www.heracles.fr